



Hospitalar

# Atuadores



## Megamat 2 MCZ

Tensão: 24VCC

Potência: 95W

Grau de Proteção: IP X4

Ciclo de operação: 2/18min

Material Plástico Antichama V0

Cursos disponíveis de 50 a 400mm



## Deltadrive DZ

Tensão: 24VCC

Potência: 50W

Grau de Proteção: IP 20

Ciclo de operação: 2/18min

Tube solto, apenas força de compressão

Cursos disponíveis de 150 e 200mm



## Megamat XSZ

Tensão: 24VCC

Potência: 75W

Grau de Proteção: IP X4

Ciclo de operação: 2/18min

Material Plástico Antichama V0

Cursos disponíveis de 50 a 200mm



## Megamat 10 MLZ

Tensão: 24VCC

Potência: 85W

Grau de Proteção: IP X6

Ciclo de operação: 2/18min

Cursos disponíveis de 50 a 400mm

# Atuadores



## **Megamat 5 MFZ**

Tensão: 24VCC

Potência: 120W

Grau de Proteção: IP X4

Ciclo de operação: 2/18min

Cursos disponíveis de 60 a 300mm



## **Betadrive**

Tensão: 24VCC

Potência: 50W

Grau de Proteção: IP 20

Ciclo de operação: 2/18min

Cursos disponíveis de 300 e 600mm



## **Megamat MBZ**

Tensão: 24VCC

Potência: 95W

Grau de Proteção: IP X4

Ciclo de operação: 2/18min

Cursos disponíveis de 50 a 200mm

# Atuadores (descontínuados)

Temos alternativas



**Dymat**



**Multimat**



**Multitraxx**



**Picodrive**

# Colunas Eléctricas



## Colunas Alpha

Tensão: 24VCC

Potência: 95W

Grau de Proteção: IP 20

Ciclo de operação: 2/18min

Cursos disponíveis de 200 e 300mm



## Colunas Gamma

Tensão: 24VCC

Potência: 95W

Grau de Proteção: IP 54

Ciclo de operação: 2/18min

Cursos disponível de 400mm



## Colunas ID 21

Tensão: 24VCC

Grau de Proteção: IP 20

Ciclo de operação: 2/18min

Cursos disponíveis de 650mm

# Colunas Hidráulicas



**Colunas ACMH**  
Hidráulica  
Grau de Proteção: IP 20  
Cursos disponíveis de 330mm



**Pistão Hidráulico**  
Grau de Proteção: IP 20  
Cursos disponíveis de 330mm

# Motores



## **Motor com redutor**

Tensão: 24VCC

Rotação: 45rpm

Corrente: 5A

Torque: 15N/m



## **Motor**

Tensão: 24VCC

Rotação: 3100rpm

Corrente: 7A

Torque: 0,5N/m

# Atuadores Duplos



## **Quadromat 8**

Tensão do alimentação: 110 a 240Vca

Potência: 85W por motor

Grau de Proteção: IP X4

Ciclo de operação: 2/18min

Até 2 atuadores auxiliares (vendidos separadamente)



## **Okimat 6**

Tensão do alimentação: 110 a 240Vca

Potência: 60W por motor

Grau de Proteção: IP 20

Ciclo de operação: 2/18min

Até 2 atuadores auxiliares (através de acessórios vendidos separadamente, inclusive atuadores)



# Atuadores Duplos



## **Okimat 3H4**

Tensão do alimentação: 110 a 240Vca

Potência: 60W por motor

Grau de Proteção: IP 20

Ciclo de operação: 2/18min


Até 2 atuadores auxiliares (através de acessórios vendidos separadamente, inclusive atuadores)

# Atuadores Duplos (descontinuados)


Temos alternativos



**Duomat 5**



**Duomat / Triomat / Quadromat 1B**



**Quadromat 7**

# Unidades de Comando e Alimentação



## MCL II ECO

Tensão do alimentação: 110~240Vca  
Tensão de saída: 24Vcc  
Grau de Proteção: IP 66  
Ciclo de operação: 2/18min  
Até 4 atuadores



## MCL II

Tensão do alimentação: 110~240Vca  
Tensão de saída: 24Vcc  
Grau de Proteção: IP 66  
Ciclo de operação: 2/18min  
Até 4 atuadores  
Conexão de supervisor e baterias



## MCL ZB

Tensão do alimentação: 110~240Vca  
Tensão de saída: 24Vcc  
Grau de Proteção: IP X4  
Ciclo de operação: 2/18min  
Até 6 atuadores  
Conexão de supervisor e baterias



## JLDP 10023

Tensão do alimentação: 110~240Vca  
Tensão de saída: 24Vcc  
Grau de Proteção: IP 20  
Ciclo de operação: 2/18min  
Até 2 atuadores



## JLDP 11057

Tensão do alimentação: 110~240Vca  
Tensão de saída: 24Vcc  
Grau de Proteção: IP 20  
Ciclo de operação: 2/18min  
Até 2 atuadores



## SGAG 300 M5

Tensão do alimentação: 110~240Vca  
Tensão de saída: 24Vcc  
Grau de Proteção: IP 66  
Ciclo de operação: 2/18min  
Até 5 atuadores

# Unidades de Comando (descontinuados)

Temos alternativas



**EM 238 M5**



**EM 227 M2**



**EM 238 M4**



**EM 237 M8**



**MCL**



**PD 12**



**MBL**

# Controles



## **Iprox**

Grau de Proteção: IP X6  
Disponíveis de 2 a 11 botões  
Controle de 1 a 6 atuadores.



## **Softline**

Grau de Proteção: IP X4  
Disponíveis de 6 a 12 botões  
Controle de 2 a 4 atuadores

# Controles



## Baseline

Grau de Proteção: IP 20  
Disponíveis de 2 a 10 botões  
Controle de 1 a 4 atuadores



## JLDK

Grau de Proteção: IP 20  
Disponíveis de 2 a 7 botões  
Controle de 1 a 3 atuadores.



## Sem Fio

Grau de Proteção: IP 20  
Disponíveis de 2 a 7 botões  
Controle de 1 a 3 atuadores.

# Controles



## Swingline

Grau de Proteção: IP X4

Disponíveis de 8 a 10 botões

Controle de 1 a 4 atuadores.



## Mercedes Imec

Grau de Proteção: IP X4

Disponíveis de 6 a 12 botões

Controle de 1 a 5 atuadores



## **Pedal**

Grau de Proteção: IP 44

Controle de 1 a 2 atuadores.



# Controles (Descontinuados)

Temos alternativas




**Deluxe Marfim**



**Deluxe Marfim**



**Iproxx I**



**BOS STR**



**Satélite**



**Pedal**



**Softline (2 botões)**



**Classic**



**Pedal**

# Membranas






## **Megacare**

Grau de Proteção: IP X4

Controle de 1 a 4 atuadores.




# Membranas




# Membranas (Descontinuadas)

Temas alternativos



EM 238 M4.



EM 238 M5.



EM 215


# Grades




**Ecoline**



**Megacare**



**Praticce**



**Premium Plus**

# Rodízios



## **SGRE Metálicos**

Roda Simples

75 / 100 / 125 / 150mm

Giro Livre / Freio Total

Fixação parafuso / placa



## **CPT**

Roda Dupla

75 / 100 / 125mm

Giro Livre / Freio Total

Fixação parafuso



## **5920 / 5925**

Roda Dupla

65 / 100mm

Giro Livre / Freio Total

Fixação parafuso / placa

# Rodízios



## **5370 / 5377**

Roda Simples  
100 / 125 / 150mm  
Giro Livre / Freio Total  
Furo passante



## **1040**

Roda Simples  
125 / 150 / 200mm  
Giro livre / Freio Total / Freio  
Direcional  
Espiga de 28 / 32mm



## **2940**

Roda Dupla  
125 / 150mm  
Giro livre / Freio Total / Freio  
Direcional  
Espiga de 28 / 32mm

# Rodízios



## **Pinos e Placas**

Pinos e placa de fixação para rodízios



## **Alavanca de transmissão**

Alavanca de transmissão de 30G e 45G



## **Pedal**

Pedal para rodízios, tipo espiga, 30G e 45G.



# Acessórios



**Réguas Telescópica**  
6 e 10 posições



**Manivelas**  
Cabeceira / peseira / elevação



**Articulador para grades**  
Retrátil



**Articulador para grades**  
Rotativo

# Acessórios



**Mola gás**  
Diversos Cursos



**Peças de reposição**  
Placas, porcas, engrenagens,  
fusos, blocos, tampas.




**Cabos**  
Para controle, atuadores,  
alimentação e conexão.



**Colchão**  
Diversas densidades  
e tamanhos

# KIT DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA



## Kit autônomo de emergência para solicitação de assistência

### Características e benefícios

- Cumpre os regulamentos e recomendações
- Cabo de tração em loop duplo
- Etiquetas de alto contraste
- Indicação luminosa azul
- Instalação rápida e simples
- Alto contraste para maior visibilidade
- Sinalização táctil (braille), para auxiliar deficientes visuais a operar facilmente
- botão de cancelamento